




Mega S.a.s. di Licari Vincenzo & C.

Laboratorio analisi degli Alimenti – Accredia n° 1374L

Autorizzazione ai sensi del D.D.G 434/2017 N. di Reg.: 2019/TP/015



Proposta di offerta n.7/2025_del 03.03.2025

Spett.le Ditta: **CONSORZIO PER LA RICERCA NEL SETTORE DELLA
FILIERA LATTIERO CASEARIA E DELL'AGROALIMENTARE (CORFILAC)**
S.P 25 per Marina di Ragusa, km 5-97100 (RG)

Oggetto: Offerta prestazione in risposta vs richiesta di preventivo prot. N°791/25 del 27/02/2025

Matrice	Prova	Metodo di prova	ACCREDIT	COSTO A CAMPIONE
LATTE PASTORIZZATO	ATTIVITA FOSFATASICA ALCALINA	UNI EN ISO 11816-1:2014	SI	€ 70
	CAMPIONAMENTO PER PARAMETRI CHIMICI	DM 26/03/1992 SI n 67 GU n 90 16/04/1992 All 1 Met II	SI	
TOTALE (iva esclusa) PER 20 CAMP/ANNUI				€ 1 400

Il laboratorio è accreditato, per le prestazioni sopra elencate, dall'Organismo nazionale di accreditamento ACCREDIA con il numero **01007 (NUOVO NUMERO DA GENN 2025)**

L'elenco delle prove accreditate, sempre aggiornato, è consultabile al seguente indirizzo internet:

https://services.accredia.it/accredia_labsearch.jsp?ID_LINK=1734&area=310&dipartimento=L&desc=Laboratori&

Qualora il committente richiedesse una metodica diversa la può riportare nello spazio sottostante, previa richiesta di fattibilità della stessa presso l'accettazione del Laboratorio:

Per le prestazioni sopra elencate:

- COSTO TOTALE PER 30 CAMPIONI COME DA RICHIESTA : **1.400 € (MILLEQUATTROCENTO/00) + ☒ IVA**
- MODALITA' TRASMISSIONE RAPPORTO DI PROVA : A MEZZO EMAIL / PEC con conferma di lettura
- VALIDITÀ OFFERTA al 31/12/2027
- TEMPO DI RISPOSTA (orientativo e non vincolante) : giorni 15 (quindici)
- CONSERVAZIONE CAMPIONE: Salvo diversa richiesta del cliente, i campioni non deperibili sottoposti ad analisi vengono conservati per almeno 7 giorni lavorativi dalla data di emissione del rapporto di prova; i campioni sui quali sono effettuate determinazioni microbiologiche, vengono eliminati al termine dell'analisi, in quanto non più rappresentativi.
- Le prestazioni non espressamente specificate nel presente preventivo si intendono escluse.
- Attualmente il laboratorio non rilascia alcuna dichiarazione di conformità.
Qualora esistano requisiti normativi applicabili (leggi, norme, capitolati, ecc.) il laboratorio informerà il cliente della loro esistenza.

n. b la Scrivente risulta essere in regolarità contributiva.

Augurandoci che la nostra offerta sia di vostro gradimento si inviano i più distinti saluti.

Marsala lì 03/03/2025

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
D.SSA Licari Paola



M 7.1.4	PROPOSTA DI OFFERTA – Regolamento Servizio Analisi	REVISIONE 1	DATA 16/01/2023	Pag. 2 di 3
---------	--	-------------	-----------------	-------------

Si allega:

M 7.1.1 SIGNIFICATO ACCREDITAMENTO – revisione corrente

ALL - REGOLAMENTO SERVIZIO ANALISI – revisione corrente

Conferma d'ordine – Compilazione a carico del Cliente

Si accettano le condizioni descritte nell'offerta contenute nella relativa sezione del presente modulo e il
REGOLAMENTO SERVIZIO ANALISI ALLEGATO .

Data _____

Firma _____

RISERVATEZZA

Il Responsabile del Laboratorio assicura che sia garantita la riservatezza delle prove.

Il laboratorio concede ai propri clienti l'accesso alle aree adibite alle prove in occasione dello svolgimento di quelle relative al singolo cliente, alle seguenti condizioni:


- che il cliente sottoscriva una dichiarazione di impegno a rispettare le procedure di sicurezza interne al Laboratorio e un impegno alla riservatezza sulle informazioni di cui viene a conoscenza durante la sua permanenza in Laboratorio;
- che la richiesta di autorizzazione sia indirizzata al Responsabile del Laboratorio che rilascerà autorizzazione scritta.

Tale autorizzazione non potrà essere concessa qualora le prove si svolgano contemporaneamente a prove di altri clienti che abbiano espresso richiesta di riservatezza.

Qualora il cliente desideri mantenere l'anonimato sul campione da analizzare ed ogni atto ad esso correlato, dovrà farne domanda al Laboratorio e presentare il campione in contenitori anonimi.

Si comunica infine che alcune informazioni che riguardano il Cliente potrebbero essere messe a disposizione di Enti ed Istituzioni ai fini dell'accreditamento (es. Accredia – ASP).

Data: _____ Firma del committente o delegato da esso _____





M 7.1.4	PROPOSTA DI OFFERTA – Regolamento Servizio Analisi	REVISIONE 1	DATA 16/01/2023	Pag. 3 di 3
---------	--	-------------	-----------------	-------------

MEGA S.A.S REGOLAMENTO SERVIZIO ANALISI

1. Le tariffe applicate sono quelle del Tariffario del laboratorio in vigore all'atto della presentazione del campione. Tariffe diverse possono essere concordate in fase di riesame del contratto, nel caso della stipula di contratto e/o convenzioni.
2. Le condizioni di pagamento sono quelle pattuite con l'azienda. Altre condizioni possono essere concordate in caso di stipula di convenzioni.
3. Il pagamento della fattura, inerenti i costi sostenuti per il servizio svolto dal Laboratorio, dovrà avvenire al ricevimento della stessa, nelle modalità di rimessa diretta o bonifico bancario, salvo diverso accordo stabilito e concordato per iscritto. Il ritardato pagamento comporterà l'aggravio di more e spese. Se non ci sarà il pagamento nei termini previsti, il cliente ne risponderà legalmente.
4. Il laboratorio non ha responsabilità alcuna sugli eventuali danni arrecati al Committente o a terzi dall'utilizzo dei risultati di prova, né per ritardi nella consegna dei risultati di prova dovuti a causa di forza maggiore.
5. Il campionamento sarà eseguito dal laboratorio con le modalità indicate nell'allegata Procedura tecnica PT. 7.3.1 - CAMPIONAMENTO ACQUA, ALIMENTI, SUPERFICI, in revisione corrente.
6. I campioni non accettati dal laboratorio per cause del cliente (documentazione incompleta, richiesta di preventivi, richiesta non ben definita, morosità del cliente, non conformità del campione alle prove richieste) possono essere conservati, in attesa di risoluzione dei problemi riscontrati, per un massimo di 7 giorni lavorativi.
7. Qualora il campione/oggetto sottoposti a prova sia stato prelevato dal Cliente, le responsabilità sul campionamento /prelievo, le condizioni di trasporto, il tipo di imballaggio sono a carico del Cliente stesso. In tal caso il laboratorio non è responsabile della veridicità delle informazioni fornite e si indicherà sul rapporto di prova che risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
8. Se il campione in accettazione presenta anomalie tali che il campione non può essere processato (es. temperatura troppo alta/ contenitore aperto/ tempistica non adeguata) e il cliente richiede comunque che il campione venga processato, tale volontà deve essere manifestata per iscritto. In tal caso il laboratorio inserisce nel rapporto di prova una indicazione che i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto e indica quali siano i risultati che possono essere influenzati dallo scostamento.
9. I campioni di cui il committente richieda la restituzione sono restituiti nello stato in cui si trovano nelle mani del committente o spediti ad una destinazione indicata dal committente. Sarà cura del committente contattare il destinatario per definire le operazioni da eseguire sul campione. Tali campioni vengono conservati, dalla data di emissione del rapporto di prova, per un massimo di 7 giorni lavorativi per i campioni non deperibili. I campioni deperibili sono distrutti in giornata.
10. La conservazione dei campioni è funzione della loro stabilità: tempi e modalità di conservazione dei campioni deperibili possono essere altrimenti definiti ad insindacabile giudizio del laboratorio.
11. I campioni non deperibili sottoposti ad analisi vengono conservati per almeno 7 giorni lavorativi, salvo diverse disposizioni di legge, dalla data di emissione del rapporto di prova. I campioni deperibili sono distrutti in giornata.
12. Per ottenere la restituzione del campione il committente deve preventivamente barrare l'apposita casella nel modulo di accettazione oppure presentare successivamente una richiesta scritta. Questa seconda possibilità è prevista esclusivamente per campioni non deperibili ed è utilizzabile entro 7 giorni dalla data di presentazione del campione in laboratorio.
13. I Rapporti di Prova saranno univocamente determinati da un numero, corrispondente al numero di identificazione del campione.
14. I Rapporti di prova non potranno essere riprodotti parzialmente né utilizzati, in tutto o in parte, a scopo pubblicitario o promozionale o per altre finalità, se non previa approvazione scritta da parte del Laboratorio.
15. I Rapporti di prova di cui il committente preveda il ritiro di persona, verranno conservati in Laboratorio per un massimo di 20 giorni lavorativi e poi spediti. Le copie dei rapporti di prova e le relative registrazioni tecniche sono conservati per almeno 48 mesi, salvo richieste particolari del cliente.
16. I risultati riportati sul Rapporto di prova sono rappresentativi del solo campione presentato.
17. Il personale del Laboratorio è obbligato alla segretezza su tutte le informazioni o circostanze di cui è venuto a conoscenza a causa dell'incarico.
18. Il cliente è responsabile per le inesattezze o mancanze nelle indicazioni fornite al Laboratorio nel contratto.
19. Il cliente garantisce che tutte le necessarie attività di collaborazione da parte sua, dei suoi ausiliari o di terzi, verranno intraprese tempestivamente per il Laboratorio senza costi.
20. Eventuali reclami vanno inoltrati per iscritto ed indirizzati alla sede del Laboratorio.
21. L'orario di sportello per accettazione campioni e ritiro risultati è il seguente:
da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30
Sabato chiuso
22. Per altre condizioni non previste si fa riferimento alle leggi vigenti.
23. Il cliente con la sottoscrizione del presente contratto autorizza il Laboratorio al trattamento dei suoi dati personali secondo il "Codice in materia di protezione dei dati personali" D. lgs. N° 196 del 30/06/2003.